

017-复制字段的值到指定关联类型的问题上

场景

在创建问题，或者在执行工作流动作时，需要使关联的问题的某些字段的值相同.

例如：需要用 “描述” 字段，记录关联的问题之间的关系。现在其中某个问题改变了状态，需要同步更新 “描述” 字段，让新的 “描述” 显示在每个关联的问题中；

配置示例

1- 配置 workflow

给转换 “开始审批” 添加后处理功能 **P002**。在执行 workflow 时，复制 “描述” 字段的值到连接类型是 “blocks” 问题的同字段中。

注意：**P002**是复制字段到已经链接的问题，在转换的页面上链接新的问题不会同步所选字段。

更新此转换的 P-P002针对链接问题 Function参数

更新此转换的 P-P002针对链接问题 Function参数

复制:

☐ 修复的版本

☐ 已标记

☐ 预估统计

☐ Test Selete

☐ Select

☐ MutSelect

☐ Epic颜色

☐ 等级

☐ Story Point

☐ 用户

☐ 预估人天

☐ 优先级

☐ Sprint

☐ 史诗链接

☐ Epic状态

☐ 标签

☐ 史诗名称

☐ 影响版本

☐ 经办人

☐ 模块

☐ 已归档

☐ 表决

☐ 归档人

☐ 耗时间

☒ 链接关系列表

☒ 描述

☐ 时间跟踪

☐ 概要

到:

blocks

问题的为字段中:

工作流 / APPPROJECT-Workflow-Scene-01 (草稿)

编辑

查看属性

!

转换: 开始审批

已创建

开始审批

审批中

界面: APPPROJECT: Scene-04

触发器

条件

验证器

后处理功能

0

0

0

6

转换后将处理下列工作

添加后处理

1. P-P002: 复制 描述 的字段值到 Blocksblocks 问题的同字段中

2- 验证

Issue “APPPROJECT-17” 链接了 Issue “APPPROJECT-9” ，此时 “APPPROJECT-9” 没有描述。



APPROJECT / APPROJECT-17

Gears jira-enhancement-tools-Scene-17

编辑

备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型:

任务

优先级:

Medium

影响版本:

无

模块:

无

标签:

无

状态:

已创建 (查看 workflow)

解决结果:

未解决

修复的版本:

无

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或浏览

问题链接

blocks

APPROJECT-9 Gears jira-enhancement-tools-Scene-14

已创建



APPROJECT / APPROJECT-9

Gears jira-enhancement-tools-Scene-14

编辑

备注

分配

更多

开始审批

管理

详情

类型:

任务

优先级:

Medium

影响版本:

无

模块:

无

标签:

无

状态:

已创建 (查看 workflow)

解决结果:

未解决

修复的版本:

无

描述

点击添加描述信息

附件

添加附件或浏览

问题链接

is blocked by

APPROJECT-17 Gears jira-enhancement-tools-Scene-17

已创建

在Issue “APPROJECT-17” 点击 “开始审批”，并填写新的描述。执行转换后，描述同步更新到 Issue “APPROJECT-9”。

